



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

изх.№ ПВ4-00033

гр. Плевен, 21.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” и буква „г”; чл.46, ал.1, т.10 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане/реконструкция на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – реконструкция на мост при км 1+892,29 и корекция на реката в седем участъка, както следва: участък 1 – от км 0+206 до км 0+346; участък 2 – от км 0+480 до км 0+556; участък 3 – от км 0+725 до км 0+775; участък 4 – от км 0+899 до км 0+957; участък 5 – от км 1+021 до км 1+066; участък 6 – от км 1+180 до км 1+309 и участък 7 – от км 1+543 до км 1+569, а също и почистване на речното корито от дървесна и храстова растителност, свързано с реализацията на инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски път „Мали Бухал”, с. Стоките, община Севлиево;

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: река Малобухалница, десен приток на р. Росица, поречие р. Янтра, **водно тяло (NEW_WB_14) BG1YN400R1202.**

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:
Предвижда се:

3.1. Реконструкция (изграждане на нов **мост** на мястото на съществуващ) при км 1+892,29 – мостът ще се изпълни с метална тръба от навита ламарина с дължина 8,0м, която оформя елипса 202/284 см. Ширината на основите е 8,0м. Втокът към моста ще се оформи посредством габиони с дължина по 6,0м;

Географски координати на мястото на ползване:

Вток: СШ 42° 47' 16,176" ИД 25° 08' 20,978"

Отток: СШ 42° 47' 16,426" ИД 25° 08' 20,809"

3.2. Корекция на реката в седем участъка - Предвижда се надлъжен наклон на корегираните участъци – 5% и поставяне на прагове от габиони 100/100/150 см през 10м. Пред праговете се поставя матрак с размери 200/300/34cm, а след габионите речното корито се преоформя с реден камък с широчина 30cm. Предвижда се ширина на речното



5800 - гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
Тел: (+359 64) 885 100, Факс: (+359 64) 803 342
www.bd-dunav.org, e-mail: dunavbd@bddr.org



корито от 3м. Наддължните укрепителни съоръжения ще се изпълнят с фабрични габиони с дължина 2м, височина 0,8м и променлива ширина – 1÷4м.

- 3.2.1. участък 1 – от км 0+206 до км 0+346 – участък с дължина 140м и наддължни укрепителни съоръжения по ляв бряг:

Географски координати на мястото на ползване:

(географски координати на четири точки, условно обозначени с 1, 2, 3 и 4)

- T.1: СШ 42° 47' 43,877" ИД 25° 07' 23,092"
- T.2: СШ 42° 47' 43,551" ИД 25° 07' 25,270"
- T.3: СШ 42° 47' 42,991" ИД 25° 07' 26,582"
- T.4: СШ 42° 47' 42,082" ИД 25° 07' 28,462"

- 3.2.2. участък 2 – от км 0+480 до км 0+556 – участък с дължина 76 м и наддължни укрепителни съоръжения по ляв бряг:

Географски координати на мястото на ползване:

(географски координати на три точки, условно обозначени с 1, 2 и 3)

- T.1: СШ 42° 47' 40,283" ИД 25° 07' 33,901"
- T.2: СШ 42° 47' 39,731" ИД 25° 07' 35,332"
- T.3: СШ 42° 47' 39,362" ИД 25° 07' 37,293"

- 3.2.3. участък 3 – от км 0+725 до км 0+775 – участък с дължина 50м и наддължни укрепителни съоръжения по десен бряг:

Географски координати на мястото на ползване:

(географски координати на три точки, условно обозначени с 1, 2 и 3)

- T.1: СШ 42° 47' 38,779" ИД 25° 07' 43,078"
- T.2: СШ 42° 47' 38,946" ИД 25° 07' 44,849"
- T.3: СШ 42° 47' 39,178" ИД 25° 07' 46,358"

- 3.2.4. участък 4 – от км 0+899 до км 0+957 – участък с дължина 58м и наддължни укрепителни съоръжения по ляв бряг:

Географски координати на мястото на ползване:

(географски координати на три точки, условно обозначени с 1, 2 и 3)

- T.1: СШ 42° 47' 38,114" ИД 25° 07' 51,614"
- T.2: СШ 42° 47' 37,228" ИД 25° 07' 52,245"
- T.3: СШ 42° 47' 36,421" ИД 25° 07' 52,573"

- 3.2.5. участък 5 – от км 1+021 до км 1+066 – участък с дължина 44м наддължни укрепителни съоръжения по ляв бряг:

Географски координати на мястото на ползване:

(географски координати на три точки, условно обозначени с 1, 2 и 3)

- T.1: СШ 42° 47' 34,619" ИД 25° 07' 53,992"
- T.2: СШ 42° 47' 34,261" ИД 25° 07' 54,777"
- T.3: СШ 42° 47' 33,937" ИД 25° 07' 55,682"

- 3.2.6. участък 6 – от км 1+180 до км 1+309 – участък с дължина 129м и наддължни укрепителни съоръжения по ляв бряг:



Географски координати на мястото на ползване:

(географски координати на четири точки, условно обозначени с 1, 2, 3 и 4)

- T.1: СШ 42° 47' 31,567" ИД 25° 07' 59,361"
- T.2: СШ 42° 47' 30,397" ИД 25° 08' 01,928"
- T.3: СШ 42° 47' 29,912" ИД 25° 08' 03,272"
- T.4: СШ 42° 47' 29,245" ИД 25° 08' 03,991"

3.2.7. участък 7 – от км 1+543 до км 1+569 – участък с дължина 26м и наддължни укрепителни съоръжения по десен бряг:

Географски координати на мястото на ползване:

(географски координати на три точки, условно обозначени с 1, 2 и 3)

- T.1: СШ 42° 47' 24,853" ИД 25° 08' 11,805"
- T.2: СШ 42° 47' 24,450" ИД 25° 08' 12,259"
- T.3: СШ 42° 47' 24,148" ИД 25° 08' 12,859"

3.3. Почистване на речното корито от дървесна и храстова растителност, свързано с реализацията на инвестиционното предложение:

Географски координати на мястото на ползване:

Начало: СШ 42° 47' 47,4817" ИД 25° 07' 15,9242"

Край: СШ 42° 47' 04,2701" ИД 25° 08' 34,1385"

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Девет участъка от р. Малобухалница в местност Мали Бухал, землището на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово, ЕКАТТЕ 69417.

5. Проектни параметри на ползването:

- Участък (реконструкция мост):
 - Дължина – 8м;
- Участък 1 (корекция):
 - Дължина на участъка – 140м;
- Участък 2 (корекция):
 - Дължина – 76м;
- Участък 3 (корекция):
 - Дължина – 50м;
- Участък 4 (корекция):
 - Дължина – 58м;
- Участък 5 (корекция):
 - Дължина – 44м;
- Участък 6 (корекция):
 - Дължина – 129м;
- Участък 7 (корекция):
 - Дължина – 26м;
- Участък (почистване):
 - Дължина – 2400м;



6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април+юни включително и извън периода на лятното маловодие (август и септември), а също и извън период на регистрирано маловодие.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръженията.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.7.3. Да не се допуска извозване на дървесина по пътищата, преминаващи през пояс I и пояс II (III) на СОЗ около откритите речни водохващания в дните с валежи, съгласно Решение № ВТ-38-ПР/2016 г. от 05.07.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново;

6.7.4. В еднокилометровата зона около пояс I на СОЗ да не се осъществява извоз на дървесина с верижни трактори, съгласно Решение № ВТ-38-ПР/2016 г. от 05.07.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново;

6.7.5. Предвидените сечи в ГСП да се провеждат така, че във водосбора, най-малко на едно от основните водохващания /на река Росица и река Багарещица/ да се ограничи провеждането на сечи, съгласно Решение № ВТ-38-ПР/2016 г. от 05.07.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново;



6.7.6. Да се осигурят: подходящо битово помещение за работниците на обекта, питейна вода, ползване на санитарни възли /химически тоалетни/ и контейнери за сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно Решение № ВТ-38-ПР/2016 г. от 05.07.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново;

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.4. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Севлиево;

6.10.5. При извършване на ремонтни дейности, в коритото на реката, да се изключва водоподаването от открито речно водохващане „Росица” към пречиствателна станция за питейни води, за което оператора на водоснабдителната система – „Бяла” ЕООД, да бъде своевременно информиран, съгласно Решение № ВТ-38-ПР/2016 г. от 05.07.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново;

6.10.6. По време на лятното маловодие да не се допуска извършване на дейности, които да доведат до замътняване и замърсяване на водизточника за питейно битово-водоснабдяване. В същият период да не се допускат дейности, които да наложат изключване на водоподаването от откритото речно водохващане „Росица”, съгласно Решение № ВТ-38-ПР/2016 г. от 05.07.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново;

6.10.7. По време на строителните дейности, засягащи открито речно водохващане на р. Росица, да бъде преустановено ползването на дървесина във водосбора над водохващане на р. Багарещица, съгласно Решение № ВТ-38-ПР/2016 г. от 05.07.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново;



6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръжението да се отрази на екзекутиви - ситуация, напречни и наддължни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване **срока на действие на разрешителното** се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване **срока на действие на разрешителното** се подава пред органа, който го е издал, **не по-късно от 3 месеца преди изтичането му**;

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.
- Нарушаване условията на разрешителното.
- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.



7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

