



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а., ал.1 във връзка с чл.50, ал.1 и ал.3, т.1; и чл.52, ал.1, т.3 буква „б“ от Закона за водите, Решение №137/26.05.2015г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх.№ ДД-4-Б-03.161/03.04.2015г. в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. **Цел на заявеното ползване на водите:** рибарство и аквакултури
2. **Воден обект:**
Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „Памука“, собственост на Община Севлиево, АОС №453/1999г., в землището на с.Шумата, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R001.
3. **Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:**
Имот с № 000059 в землището на с.Шумата ЕКАТТЕ:83497, община Севлиево, представляващ язовир „Памука“.
4. **Географски координати и надморска височина:**
географски координати на основния изпускател в система WGS-84: N 42°55'47", E 25°03'39";
кота преливен ръб: 291,00м.
5. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**
Язовир „Памука“ със следните технически параметри:
 - **Площ на язовира:** 30,964 дка
 - **Максимален завирен обем на водоема:** 115 хил. м³, от които
 - полезен 99 хил. м³
 - мъртъв 16 хил. м³
 - **Язовирна стена** - Земнонасишна с противифилтрационен зъб:
 - дължина на язовирната стена по короната: 206м
 - височина на язовирната стена: 10,00м
 - кота корона 292,75м
 - **Превивник:** Преливник – челен с трапецовидно напречно сечение
 - **Основен изпускател:** - тръбен- стоманена тръба DN 400мм
6. **Срок на действие на разрешителното:** до 01.03.2025г.
7. **Условия, при които ще се разреши ползването:**
 - 6.1. Ползването на водния обект – язовир „Памука“ да е в съответствие с обявената в заявлението цел.
 - 6.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.
 - 6.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.
 - 6.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;



6.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество от 5л/сек след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката.

6.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.

6.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.

6.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект

6.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;

6.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;

6.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК₅, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

6.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;

6.13. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.

6.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

8. Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, Отдел „Строителство, инфраструктура икономическо развитие и околна среда”.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.


Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

