





СПЕЦИФИКАЦИЯ:

елемент	поз.	сечение	дълж.	брой	тепло		стомана	забележки
					ед.	общо		
-	-	mm	mm	-	kg	kg	-	-
XB 7	1	L 90.90.7	1609	1	15.46	15.5	S 335JR	
	2	L 90.90.7	761	1	7.31	7.3	S 335JR	
	3	L 90.90.7	799	1	7.58	7.6	S 335JR	
	4	- 60 x 10	200	4	0.94	3.8	S 235JR	
	5	- 185 x 8	144	6	1.67	10.0	S 235JR	
	6	- 252 x 10	252	1	4.99	5.0	S 235JR	
49,1								



ЗАБЕЛЕЖКИ

- Изисквания към материалите и съединителните средства, производството и монтажа, монтажни схеми на стоманената носеща конструкция, монтажни детайли, общи забележки, условни означения гледай на чертежи 1.
- Заваръчните шевове да се изпълнят с катет 6 mm, освен означените.
- Отворите на фланцевите плочи да се изпълнят по шаблон чрез просаредяване с диаметри Ø13 за болтове M12 и Ø18 за болтове M16, при стълбени колони, ферми и т.н.
- Всички коти са относителни в метри. Всички размери са в милиметри.
- При монтажа на конструкцията ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се използват работните чертежи.
- Да се направи контролна сборка между елементите и в зависимост от местоположението им в конструкцията и в стълбено положение да се извърши индивидуално маркиране на елементите.
- Кулата е оразмерена за ветрово натоварване при скорост на вятъра V=25 m/s.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

елемент	поз.	сечение	дълж.	брой	тепло		стомана	забележки
					ед.	общо		
-	-	mm	mm	-	kg	kg	-	-
XB 8	1	L 65.65.6	1378	2	8.14	16.3	S 335JR	
	2	L 65.65.6	629	2	3.72	7.4	S 335JR	
	3	L 65.65.6	639	2	3.78	7.6	S 335JR	
	4	- 60 x 10	200	4	0.94	3.8	S 235JR	
	5	- 185 x 8	144	6	1.67	10.0	S 235JR	
	6	- 252 x 10	252	1	4.99	5.0	S 235JR	
50,1								



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ОБЩИНА СЕВЛИЕВО "

ОБЕКТ: Противопожарна кула, с.Крушево, общ.Севлиево, поземлен имот 126020

Чертеж: X връзки				Съгласували :		
Фаза	Технически проект	Лист	22			
Част	Строително-констр.	Вс лист	22			
Мащаб	M 1:40	Дата:2012				
Проектант	инж. П.Петров					
Управител	Ат. Иванов					