





СПЕЦИФИКАЦИЯ:

элемент	поз.	сечение	дълж.	брой	тегло		стоимана	забелжки
					ед.	общо		
-	-	мм	мм	-	кг	кг	-	-
XB 1	L	100.100.8	3456	2	42.16	84.3	5 335JR	
	-	185 x 8	144	4	1.67	6.7	5 235JR	
	-	140 x 8	140	1	1.23	1.2	5 235JR	

92.2

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

элемент	поз.	сечение	дълж.	брой	тепло		стоймана	забележки
					ед.	общо		
-	-	mm	mm	-	kg	kg	-	-
XB 2	1	L 100,100,8	2970	2	36,23	72,5	5 335JR	
	2	- 185 x 8	144	4	1,67	6,7	5 235JR	
	3	- 140 x 8	140	1	1,23	1,2	5 235JR	

80.4

ЗАБЕЛІЖКИ

1. Изоставяни към материалите и съединителните средства, произведени от и монтаж, монтажни схеми на стеновата носеща конструкция, монтажни детайли, общи забележки, условия означенията гледат на чертежи 1.
2. Заваряните шевове да се изпълнят с нит 6 тп, оцвет означенията.
3. Отворите на филанцевите плочи да се изпълнят по шейтон чрез проследяване с диаметри Ø13 за батове М12 и Ø18 за батове М16, при стобени колонии, ферми и т.н.
4. Всички котли са отпослагани в метри. Всички размери са в милиметри.
5. При монтажа на конструкцията ЗАДЪЖИТЕЛНО да се използват работните чертежи, да се напави контролна сборка между елементите и в зависимост от местоположението им в конструкцията и в стобено положение да се извърши индивидуално маркиране на елементите.
7. Кулата е оразмерена за ветрово натоварване при скорост на вятър $V=25 \text{ m/s}$.

Приветствие на открити и паметни Бюта & Водоедини енергийни източници.

ек  **проект**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ОБЩИНА СЕВЛИЕВО"

Объект: Противопожарная кула, с. Крушево, общ. Сельское, поземлен имот 12602

Чертеж: Х вьязки		Сыгнатуралы:	
Фаза	Технически проект	Лист	19
Част	Строительно-констр.	Вс. лист	22
Масштаб	М 1:40	Дата: 2012	
Проектант	инж. П. Петров		
Управитель	А. Г. Иванов		