





СПЕЦИФИКАЦИЯ:

елемент	поз.	сечение	дълж.	брой	тегло		стъмвна	забележки
					ед.	общо		
XB 3	-	mm	mm	-	kg	kg	-	-
	1	L 100 100 8	2741	2	33.44	66.9	S 335JR	
	2	- 185 x 8	144	4	1.67	6.7	S 235JR	
	3	- 140 x 8	140	1	1.23	1.2	S 235JR	

74.8

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Изисквания към материалите и съединителните средства, производството и монтажа, монтажни схеми на стоканената носеща конструкция, монтажни детайли, общи забележки, условни означения гледай на чертежи 1.
- Завършните шевове да се изпълнят с катет б mm, освен означените.
- Отворите на фланцевите плочи да се изпълнят по шаблон чрез просвиряване с диаметри Ø13 за болтове М12 и Ø18 за болтове М16, при стобени колони, ферми и т.н.
- Всички котли са отосветлини в метри. Всички размери са в милиметри.
- При монтажа на конструкцията ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се изготвят работните чертежи.
- Да се направят контролна сборка между елементите и в зависимост от местоположението им в конструкцията и в стобено положение да се извърши индивидуално маркиране на елементите.
- Купата е оразмерена за ветрово натоварване при скорост на вятъра V=25 m/s.



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

елемент	поз.	сечение	дълж.	брой	тегло		стъмвна	забележки
					ед.	общо		
XB 4	-	mm	mm	-	kg	kg	-	-
	1	□ 120 120 6	1229	2	26.63	53.3	S 235RG2	
	2	□ 120 120 6	2598	1	55.43	55.4	S 235RG2	
	3	□ 200	150	1	0.00	0.0	S 235RG2	
	4	58 x 10	150	6	0.68	4.1	S 235JR	
	5	- 310 x 10	310	1	7.54	7.5	S 235JR	
	6	- 185 x 8	144	4	1.67	6.7	S 235JR	
	7	- 335 x 10	335	1	8.81	8.8	S 235JR	

135.8



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ОБЩИНА СЕДЛИЩЕВО"

ОБЕКТ: Противопожарна кула, с.Крушево, общ.Седлищево, поземлен имот 126020

Чертеж: Х връзки

Съгласували:

Фаз	Технически проект	Лист	20	
Част	Строително-констр.	В.лист	22	
Машаб	М 1:40	Дата:2012		
Проектант	инж. П.Петров			
Управител	Ат. Иванов			